

ZMLUVA O DIELO č. 4/2019

na detské hracie prvky

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Zákopčie

Sídlo: Obecný úrad Zákopčie Stred 824, 023 11 Zákopčie
V zastúpení: Ján Slaninák, starosta obce

IČO: 00314358
DIČ: 2020553337
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Čadca
číslo účtu: IBAN: SK 76 5600 0000 0056 0102 5003
Telefón: 041/43 44 139, 0911 270 159
e-mail: jan.slaninak@zakopcie.sk, obec@zakopcie.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: PLAYSYSTEM s.r.o.

Sídlo: Rampova 4, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Jaroslav Bavlšík, konateľ
IČO: 36601411
IČ DPH: SK 2022105503
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
číslo účtu:
IBAN účtu:
Telefón:
E-mail: playsystem@playsystem.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo
„Rozvoj športu v obci pre mladé rodiny s deťmi“ v rozsahu podľa nasledujúcej špecifikácie:
dodanie a montáž nasledovných 4 hracích prvkov a dopadovej plochy:

a) DVOJVEŽOVÁ OCELOVÁ ZOSTAVA s dvoma šmýkačkami, lezeckými prvkami a tunelom – 1ks

- šmýkačky s nehrdzavejúcej ocele hrúbka plechu 2mm
- bočné panely z HDPE polyetylénu 15 mm, odolné voči vlhkosti a UV žiareniu

- stenové panely s farebného trojvrstvého polyetylénu HDPE s hrúbkou 15 mm, odolné voči vlhkosti a UV žiareniu
- konštrukcia vežovej zostavy z pevnej ocele, chránená proti korózii galvanickým pokovovaním a natieraná práškovými polyesterovými farbami, odolnými voči UV žiareniu, čím sa doceli predĺženie životnosti herného prvku a budú uložené do betónového lôžka
- konektory na dosky a laná z lisovaného polyamidu
- spojovacie materiály ako napr. skrutky, matice, podložky z nehrdzavejúcej ocele, koncovky odolné voči vandalom skrutky z polyamidu
- systém konektorov a svoriek vyrobené zo silných hliníkových zliatin, hliník chránený proti korózii a natieraný práškovými polyesterovými farbami odolnými voči UV žiareniu
- polypropylénové laná s priemerom 16 mm s oceľovým jadrom, okienko v tvare polgule s priemerom 400 mm z polykarbonátu tvarovaný za tepla 5 mm hrubý, odolný voči vandalizmu
- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk

technické údaje: rozmery zariadenia: 438 x 270 x 297 cm
 minimálna bezpečnostná plocha: 788 x 620 cm
 výška pádu (HIC): 90 cm
 vek: 3-12 rokov

Dopadové plochy podľa normy STN EN -1177 Povrch ihriska tlmíaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)

b) KOLOTOČ SO SEDENÍM – 1ks

- konštrukcia z pevnej ocele, chránená proti korózii, galvanickým pokovovaním a maľovaná práškovými polyesterovými farbami, odolnými voči UV žiareniu.
- 13mm hrubá protišmyková a UV stabilná HPL platňa
- 15mm hrubé HDPE plasty, stredový stĺpik z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu
- hliníkové spojky a svorky poprášované PE náterom odolnému voči UV žiareniu, nerezový spojovací materiál
- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk

technické údaje: rozmery zariadenia: 150 x 150 x 70 cm
 minimálna bezpečnostná plocha: 550 x 550 cm
 výška pádu (HIC): 70 cm
 vek: 3 - 12 rokov
 pre 7 detí s nosnosťou 252kg

Dopadové plochy podľa normy STN EN -1177 Povrch ihriska tlmíaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)

c) OCEĽOVÁ HOJDAČKA PRE 2 DETI – 1ks

- konštrukcia z pevnej ocele, chránená proti korózii galvanickým zinkovaním a maľovaná práškovými polyesterovými farbami, odolnými voči UV žiareniu
- zakončenia stĺpov mäkkými gumovými zátkami
- dvojité ložiská z nehrdzavejúcej ocele zaručujú tichú prevádzku, okrem pohybu v horizontálnej osi vykonávajú aj pohyb otáčania okolo vertikálnej osi, zabráňujúce skrúteniu reťaze.
- 1.Sedadlo s hliníkovou konštrukciou, potiahnuté mäkkým povrchom EPDM guma, zavesená na 6,6 mm nehrdzavejúcej oceľovej reťazi, 2.Flexibilné sedadlo vo forme zbrojného pásu vyrobené z mäkkej gumy, zavesené na 6,6 mm nehrdzavejúcej oceľovej reťazi.
- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk

technické údaje: rozmery zariadenia: 1 85 x 385 x 244 cm
 minimálna bezpečnostná plocha: 750 x 310 cm
 výška pádu (HIC): 128 cm
 vek: 3 - 12 rokov
 reťazová hojdačka pre 2 deti, sedadlá zavesené na nerezových sedadlách

Dopadové plochy podľa normy STN EN -1177 Povrch ihriska tlmíaci náraz (možnosť umiestnenia na tráve)

d) OCELOVÁ PREVAŽOVACIA HOJDAČKA

- konštrukcia z pevnej ocele vyčistená v procese pieskovania, chránená proti korózii galvanickým pokovovaním a maľované práškovými polyesterovými farbami, odolnými voči UV žiareniu
- stenové panely s farebného trojvrstvého polyetylénu HDPE s hrúbkou 15 mm, úplne odolné voči vlhkosti a UV žiareniu
- odraz gumový z mäkkej a odolnej gumy EPDM
- spojovacie materiály ako napr. skrutky, matice, podložky z nehrdzavejúcej ocele.
- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk

technické údaje: rozmery zariadenia: 291 x 37 x 114 cm
minimálna bezpečnostná plocha: 491 x 237 cm
výška pádu (HIC): 98 cm
vek: 2 - 12 rokov
prevažovacia hojdačka je určená pre 2 deti

Dopadové plochy podľa normy STN EN -1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na trávě)

e) V POVRCH TLMIACI PÁD

- protišmykový povrch, tepelno - izolačné a antivibračné vlastnosti
- množstvo: 10m²
- musí spĺňať požiadavky EN 1176 a EN 1177 týkajúcich sa vybavenia detských ihrísk a rovnako kritéria nezávadnosti výrobku pri styku s pokožkou v zmysle STN-EN ISO 10993-10

technické údaje: dopadová plocha gumená dlažba rozmer 500x500x45mm
výška pádu: (HIC: 1,4m)
pod reťazovou hojdačkou (na celej bezpečnostnej ploche – vnútornej strane) je navrhnutá gumová dlažba

Dopadové plochy podľa normy STN EN -1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz (možnosť umiestnenia na trávě)

- 2.2 Všetky prvky musia spĺňať normu STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk, bezúdržbové, vyrobené z plastu HDPE, konštrukčnej ocele, nerez, hliníkového protišmykového plechu, STN EN 1177 - trávnik. Každý z uvedených objektov je špecifický iným spôsobom usadenia v teréne (výkopové práce, ukotvenie prvku, betonáž základov). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou (záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonané dielo odovzdá objednávateľovi.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme a zaplatí zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

3. MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁVÄZKOV

- 3.1 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v Obci Zákopčie
- 3.2 Zhotoviteľ začne vykonávať dielo: od 11. 10. 2019, na základe dohody s objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo najneskôr do 31. 10. 2019. K tomuto termínu objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, resp. nimi písomne poverenými alebo splnomocnenými zástupcami. O termíne odovzdania a prevzatia diela upozorní zhotoviteľ objednávateľa aspoň 2 dni vopred.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje koordinovať a uskutočňovať všetky činnosti v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy tak, aby dodržal termín dohodnutý v čl. 3.3 tejto zmluvy. V prípade nedodržania termínu si uplatní objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu.

4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Celková cena za činnosť zhotoviteľa je stanovená na základe zrealizovaného verejného obstarávania vo výške **8 808,96 € vrátane DPH** (slovom osemtisícosemstoosem eur deväťdesiat šesť centov) a zahŕňa všetko, čo je potrebné ku kompletnej a podľa predpisov vykonanej realizácii diela - doprava a montáž prvku na mieste realizácie (výkopové práce pre ukotvenie prvku, osadenie a ukotvenie prvku do pripravených základov, betonáž základov prvku).
- 4.2 Príslušná cena podľa čl. 4.1 bude uhradená z finančných prostriedkov Úradu vlády SR a rozpočtu obce po riadnom vykonaní a odovzdaní diela na základe zhotoviteľom predloženej faktúry do 14 dní od jej doručenia.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi ďalšie spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ určil zodpovednú osobu v prípade osobnej obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky *Jána Slanínaka, starostu obce*.
- 5.3 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať zhotovovania diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať okamžité odstránenie väd vzniknuté vadným zhotovovaním diela. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej objednávatelom a ďalej pokračuje pri vykonávaní diela v porušovaní svojich povinností a tento postup by nepochybne viedol k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zmluvy riadne a včas s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi objednávatel'a a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedorobky odstrániť bezodkladne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatelom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou najneskôr do 3 dní po zistení vady.
- 5.6 Zhotoviteľ sa nesmie odchyliť od pokynov objednávatel'a.

6. VADY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela, ktoré malo dielo v deň jeho odovzdania objednávatel'ovi. Tieto vady je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po ich zistení, pričom nemá nárok na zaplatenie času stráveného odstraňovaním väd a materiálu na tento účel použitého. Za vady diela, ktoré vzniknú neskôr zodpovedá len vtedy, ak k nim došlo porušením jeho povinností.
- 6.2 Záručná doba týkajúca sa diela je **60 mesiacov** a začína plynúť riadnym odovzdaním diela.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN (ŠKODY)

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatel'ovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávatel'a.
- 7.2 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, neoprávnených nakladaním s dielom alebo omeškaním.
- 7.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávatelom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

8. ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nebanlivosťou alebo úmyselne.
- 8.2 Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.3 Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry je o 0,05% z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodným zákonníkom v platnom znení.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Dodatky sa číslujú podľa poradia a označia sa dátumom.
- 9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.zakopcie.sk
- 9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpisujú.

V Zákopčí, dňa: 08.10.2019

V 11.10.2019, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ján Slaninák
starosta obce



 **PLAYSYSTEM** s.r.o.
DETSKÉ HRISKÁ
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 36 601 411 IČ DPH: SK2022105503
Tel./fax: +421 55 6254324